BERGEON
SWISS · MANUFACTURE · 1791

Contents of the different cases and correspondence with references 5285 and 4765

Contenido de los distintos casos y correspondencia con las referencias 5285 y 4765

15285-...

SWISS MADE

15285-140.92	15285-93C	15285-B	15285-D	NEW	∅ mm	⊘ mm	STAR	∅ mm	⊘ mm	Old BERGEON	∅ mm	⊘ mm
•	•	•	•	15285-001	4.70		4765 NO 01	4.70		5285-293	4.70	
•	•	•	•	15285-016			4765 NO 16			-		
•	•	•	•	15285-019			4765 NO 19			-		
•	•		•	15285-023	4.50		4765 NO 23	4.50		-		
•	•		•	15285-024	4.00		4765 NO 24	4.00		5285-234	4.20	
•	•		•	15285-025	3.70		4765 NO 25	3.70		5285-233	3.70	
•	•		•	15285-026	3.30		4765 NO 26	3.30		-		
•	•	•	•	15285-027	3.00		4765 NO 27	3.00		5285-232	3.00	
•	•		•	15285-028	2.70		4765 NO 28	2.70		5285-231	2.60	
•	•	•	•	15285-029	2.30		4765 NO 29	2.30		5285-230	2.20	
•	•		•	15285-030	2.00		4765 NO 30	2.00		5285-229	1.80	
•	•	•	•	15285-031	1.70		4765 NO 31	1.70		5285-228	1.60	
•	•		•	15285-032	1.50		4765 NO 32	1.50		5285-227	1.40	
•	•	•	•	15285-033	1.20		4765 NO 33	1.20		5285-226	1.20	
•	•	•	•	15285-034	1.00		4765 NO 34	1.00		5285-225	1.00	
•	•		•	15285-035	4.50		4765 NO 35	4.50		-		
•	•		•	15285-036	4.00		4765 NO 36	4.00		5285-282	4.00	
•	•		•	15285-037	3.70		4765 NO 37	3.70		-		
•	•		•	15285-038	3.30		4765 NO 38	3.30		-		
•	•	•	•	15285-039	3.00		4765 NO 39	3.00		5285-281	3.00	
•	•		•	15285-040	2.70		4765 NO 40	2.70		5285-280	2.70	
•	•		•	15285-041	2.30		4765 NO 41	2.30		5285-279	2.40	
•	•	•	•	15285-042	2.00		4765 NO 42	2.00		5285-278	2.00	
										5285-277	1.90	
•	•		•	15285-043	1.70		4765 NO 43	1.70		5285-276	1.70	
•	•	•	•	15285-044	1.50		4765 NO 44	1.50		5285-275	1.50	
•	•		•	15285-045	1.20		4765 NO 45	1.20		5285-274	1.30	
•	•	•	•	15285-046	1.00		4765 NO 46	1.00		5285-273	1.00	
•	•			15285-047	2.80	1.20	4765 NO 47	2.80	1.20	-		
•	•			15285-048	2.50	1.00	4765 NO 48	2.50	1.00	-		
•	•			15285-049	2.20	0.80	4765 NO 49	2.20	0.80	-		
•	•			15285-050	1.80	0.60	4765 NO 50	1.80	0.60	-		
•	•			15285-051	1.50	0.50	4765 NO 51	1.50	0.50	-		
•	•			15285-052	1.20	0.40	4765 NO 52	1.20	0.40	-		
	•			15285-053	2.80	1.20	4765 NO 53	2.80	1.20	-		
	•			15285-054	2.50	1.00	4765 NO 54	2.50	1.00	-		
	•			15285-055	2.20	0.80	4765 NO 55	2.20	0.80	-		
	•			15285-056	1.80	0.60	4765 NO 56	1.80	0.60	-		
	•			15285-057	1.50	0.50	4765 NO 57	1.50	0.50	-		
	•			15285-058	1.20	0.40	4765 NO 58	1.20	0.40	-		
										5285-224	3.60	2.60
										5285-223	3.40	2.40
•	•	•	•	15285-065	4.50	2.20	4765 NO 65	4.50	2.20	5285-222	3.20	2.20
•	•	•	•	15285-066	4.00	2.00	4765 NO 66	4.00	2.00	5285-221	3.00	2.00
										5285-220	2.90	1.90
•	•	•	•	15285-067	3.70	1.70	4765 NO 67	3.70	1.70	5285-219	2.70	1.70

BERGEON
SWISS · MANUFACTURE · 1791

15285-140.92	15285-93C	15285-B	15285-D	NEW	∅ mm	⊘ mm	STAR	∅ mm	⊘ mm	Old BERGEON	∅ mm	⊘ mm
										5285-218	2.60	1.60
•	•	•	•	15285-068	3.30	1.50	4765 NO 68	3.30	1.50	5285-217	2.50	1.50
										5285-216	2.40	1.40
•	•	•	•	15285-068A	3.10	1.30	4765 NO 68 A	3.10	1.30	5285-215	2.30	1.30
•	•	•	•	15285-069	3.00	1.20	4765 NO 69	3.00	1.20	5285-214	2.20	1.20
•	•	•	•	15285-069A	2.85	1.10	4765 NO 69 A	2.85	1.10	5285-213	2.10	1.10
•	•	•	•	15285-070	2.70	1.00	4765 NO 70	2.70	1.00	5285-212	2.00	1.00
•	•	•	•	15285-070A	2.50	0.90	4765 NO 70 A	2.50	0.90	5285-211	1.90	0.90
•	•	•	•	15285-071	2.30	0.80	4765 NO 71	2.30	0.80	5285-210	1.80	0.80
										5285-209	1.75	0.75
•	•	•	•	15285-072	2.00	0.70	4765 NO 72	2.00	0.70	5285-208	1.70	0.70
										5285-207	1.65	0.65
•	•	•	•	15285-073	1.70	0.60	4765 NO 73	1.70	0.60	5285-206	1.60	0.60
										5285-205	1.55	0.55
•	•	•	•	15285-074	1.50	0.50	4765 NO 74	1.50	0.50	5285-204	1.50	0.50
										5285-203	1.45	0.45
•	•	•	•	15285-075	1.20	0.40	4765 NO 75	1.20	0.40	5285-202	1.40	0.40
										5285-201	1.35	0.35
•	•	•	•	15285-076	1.00	0.30	4765 NO 76	1.00	0.30	5285-200	1.30	0.30
•	•		•	15285-077	4.50	1.50	4765 NO 77	4.50	1.50			
	•			15285-079	4.50	1.20	4765 NO 79	4.50	1.20			
	•		•	15285-081	4.50	1.00	4765 NO 81	4.50	1.00			
	•			15285-083	4.50	0.80	4765 NO 83	4.50	0.80			
	•		•	15285-084	4.50	0.70	4765 NO 84	4.50	0.70			
•	•			15285-085	4.50	0.60	4765 NO 85	4.50	0.60			
										5285-247	4.00	2.00
										5285-246	3.80	1.80
										5285-245	3.70	1.60
										5285-244	3.60	1.40
•	•	•	•	15285-086	3.50	1.20	4765 NO 86	3.50	1.20	5285-243	3.40	1.20
•	•		•	15285-087	3.20	1.10	4765 NO 87	3.20	1.10			
•	•	•	•	15285-088	3.00	1.00	4765 NO 88	3.00	1.00	5285-242	3.20	1.00
•	•		•	15285-089	2.80	0.90	4765 NO 89	2.80	0.90	5285-241	3.00	0.90
•	•		•	15285-090	2.40	0.80	4765 NO 90	2.40	0.80	5285-240	2.80	0.80
•	•		•	15285-091	2.00	0.70	4765 NO 91	2.00	0.70	5285-239	2.60	0.70
•	•		•	15285-092	1.80	0.60	4765 NO 92	1.80	0.60	5285-238	2.40	0.60
•	•	•	•	15285-093	1.60	0.50	4765 NO 93	1.60	0.50	5285-237	2.20	0.50
										5285-236	2.10	0.45
•	•		•	15285-094	1.40	0.40	4765 NO 94	1.40	0.40	5285-235	2.00	0.40
•	•			15285-095	4.00	1.50	4765 NO 95	4.00	1.50			
•	•			15285-097	2.50	1.10	4765 NO 97	2.50	1.10			
										5285-272	3.50	2.50
•	•	•	•	15285-099	4.50	2.20	4765 NO 99	4.50	2.20	5285-271	3.20	2.20
•	•	•	•	15285-100	4.00	2.00	4765 NO 100	4.00	2.00	5285-270	3.00	2.00
•	•	•	•	15285-101	3.70	1.70	4765 NO 101	3.70	1.70	5285-268	2.60	1.60
										5285-269	2.80	1.80
•	•	•	•	15285-102	3.30	1.50	4765 NO 102	3.30	1.50	5285-267	2.50	1.50
										5285-266	2.40	1.40
•	•	•	•	15285-102A	3.10	1.30	4765 NO 102 A	3.10	1.30	5285-265	2.30	1.30
•	•	•	•	15285-103	3.00	1.20	4765 NO 103	3.00	1.20	5285-264	2.20	1.20
•	•	•	•	15285-103A	2.85	1.10	4765 NO 103 A	2.85	1.10	5285-263	2.10	1.10
•	•	•	•	15285-104	2.70	1.00	4765 NO 104	2.70	1.00	5285-262	2.00	1.00
										5285-261	1.95	0.95

BERGEON
SWISS · MANUFACTURE · 1791

15285-140.92	15285-93C	15285-B	15285-D	NEW	∅ mm	⊘ mm	STAR	∅ mm	⊘ mm	Old BERGEON	∅ mm	⊘ mm
•	•	•	•	15285-104A	2.50	0.90	4765 NO 104 A	2.50	0.90	5285-260	1.90	0.90
										5285-259	1.85	0.85
•	•	•	•	15285-105	2.30	0.80	4765 NO 105	2.30	0.80	5285-258	1.80	0.80
										5285-257	1.75	0.75
•	•	•	•	15285-106	2.00	0.70	4765 NO 106	2.00	0.70	5285-256	1.70	0.70
										5285-255	1.65	0.65
•	•	•	•	15285-107	1.70	0.60	4765 NO 107	1.70	0.60	5285-254	1.60	0.60
										5285-253	1.55	0.55
•	•	•	•	15285-108	1.50	0.50	4765 NO 108	1.50	0.50	5285-252	1.50	0.50
										5285-251	1.45	0.45
•	•	•	•	15285-109	1.20	0.40	4765 NO 109	1.20	0.40	5285-250	1.40	0.40
										5285-249	1.35	0.35
•	•	•	•	15285-110	1.00	0.30	4765 NO 110	1.00	0.30	5285-248	1.30	0.30
•	•	•	•	15285-111	1.50		4765 NO 111	1.50		5285-292	1.50	
•	•		•	15285-112	1.20		4765 NO 112	1.20		5285-291	1.20	
•	•	•	•	15285-113	1.00		4765 NO 113	1.00		5285-290	1.00	
•	•		•	15285-114	0.90		4765 NO 114	0.90		5285-289	0.90	
•	•	•	•	15285-115	0.80		4765 NO 115	0.80		5285-288	0.80	
•	•		•	15285-116	0.70		4765 NO 116	0.70		5285-287	0.70	
•	•	•	•	15285-117	0.60		4765 NO 117	0.60		5285-286	0.60	
•	•		•	15285-118	0.50		4765 NO 118	0.50		5285-285	0.50	
•	•	•	•	15285-118A	0.45		4765 NO 118 A	0.45		5285-284	0.40	
										5285-283	0.30	
•	•			15285-119	3.50	1.20	4765 NO 119	3.50	1.20			
•	•			15285-120	3.20	1.10	4765 NO 120	3.20	1.10			
•	•			15285-121	3.00	1.00	4765 NO 121	3.00	1.00			
•	•			15285-123	2.40	0.80	4765 NO 123	2.40	0.80			
•	•			15285-125	1.80	0.60	4765 NO 125	1.80	0.60			
•	•			15285-126	1.40	0.40	4765 NO 126	1.40	0.40			
•	•		•	15285-127	2.30	1.90	4765 NO 127	2.30	1.90			
•	•		•	15285-128	2.10	1.70	4765 NO 128	2.10	1.70			
•	•		•	15285-129	1.90	1.50	4765 NO 129	1.90	1.50			
•	•		•	15285-130	1.60	1.20	4765 NO 130	1.60	1.20			
•	•			15285-130A	1.50	1.10	4765 NO 130 A	1.50	1.10			
•	•		•	15285-131	1.40	1.00	4765 NO 131	1.40	1.00			
•	•			15285-131A	1.30	0.90	4765 NO 131 A	1.30	0.90			
										5285-296	1.00	
										5285-297	2.00	
										5285-298	3.00	
										5285-299	4.00	
•	•		•	15285-132	1.20	0.80	4765 NO 132	1.20	0.80			
•	•		•	15285-132A	1.10	0.70	4765 NO 132 A	1.10	0.70			
•	•		•	15285-133	3.20		4765 NO 133	3.20		5285-295	4.00	
•	•		•	15285-134	2.20		4765 NO 134	2.20		5285-294	2.00	
•	•		•	15285-135	1.20		4765 NO 135	1.20				
•	•			15285-136	3.00	1.20	4765 NO 136	3.00	1.20			
	•		•	15285-139	4.00		4765 NO 139	4.00				
	•		•	15285-140	3.00		4765 NO 140	3.00				
	•		•	15285-141	1.70		4765 NO 141	1.70				
	•		•	15285-142	3.00	1.20	4765 NO 142	3.00	1.20			
	•		•	15285-143	2.00	0.70	4765 NO 143	2.00	0.70			
	•		•	15285-144	1.20	0.40	4765 NO 144	1.20	0.40			

BERGEON
SWISS · MANUFACTURE · 1791

15285-140.92	15285-93C	15285-B	15285-D	NEW	∅ mm	⊘ mm	STAR	∅ mm	⊘ mm	Old BERGEON	∅ mm	⊘ mm
•			•	15285-145	0.65	0.10	4765-PP-0.65	0.65	0.10			
•				15285-146	0.75	0.20	4765-PP-0.75	0.75	0.20			
•			•	15285-147	0.85	0.30	4765-PP-0.85	0.85	0.30			
•				15285-148	0.95	0.45	4765-PP-0.95	0.95	0.45			
•			•	15285-149	1.05	0.50	4765-PP-1.05	1.05	0.50			
•				15285-150	1.15	0.50	4765-PP-1.15	1.15	0.50			
•			•	15285-151	1.25	0.60	4765-PP-1.25	1.25	0.60			
•				15285-152	1.45	0.70	4765-PP-1.45	1.45	0.70			
•			•	15285-153	1.75	0.80	4765-PP-1.75	1.75	0.80			
•				15285-154	1.95	1.00	4765-PP-1.95	1.95	1.00			
•			•	15285-155	2.55	1.20	4765-PP-2.55	2.55	1.20			
•				15285-156	2.95	1.50	4765-PP-2.95	2.95	1.50			
•	•	•	•	15285-T01	9.00		4765 NO 1	9.00		5285-305	9.00	
										5285-304	7.00	
										5285-303	5.00	
•	•		•	15285-T02	4.50		4765 NO 2	4.50		5285-303	5.00	
•	•	•	•	15285-T03	3.50		4765 NO 3	3.50		5285-302	4.00	
•	•		•	15285-T04	2.50		4765 NO 4	2.50		5285-301	3.00	
•	•		•	15285-T05	1.00		4765 NO 5	1.00		5285-300	2.00	
										5285-310	7.50	3.50
										5285-309	5.00	3.00
•	•	•	•	15285-T06	6.00	2.00	4765 NO 6	6.00	2.00	5285-308	4.00	2.00
•	•	•	•	15285-T07	4.70	1.50	4765 NO 7	4.70	1.50	5285-307	3.00	1.50
•	•	•	•	15285-T08	3.50	1.00	4765 NO 8	3.50	1.00	5285-306	2.00	1.00
•	•		•	15285-T09	2.50	0.70	4765 NO 9	2.50	0.70			
•	•		•	15285-T10	2.00	0.40	4765 NO 10	2.00	0.40			
•	•			15285-T11	4.70	1.25	4765 NO 11	4.70	1.25			
•	•			15285-T12	3.50	1.00	4765 NO 12	3.50	1.00			
										5285-313	7.00	1.80
	•		•	15285-T13	4.50		4765 NO 13	4.50		5285-312	5.00	
•	•	•	•	15285-T14	3.50		4765 NO 14	3.50		5285-311	3.00	
	•		•	15285-T15	2.50		4765 NO 15	2.50				
	•			15285-T16	1.50		4765 NO 16	1.50				
•	•	•	•	15285-T17	9.00	2.00	4765 NO 17	9.00	2.00			
•	•			15285-T18	6.00	1.50	4765 NO 18	6.00	1.50			
•	•			15285-T19	4.70	2.00	4765 NO 19	4.70	2.00			
										5285-316	7.00	
•	•		•	15285-T20	4.00	3.50	4765 NO 20	4.00	3.50	5285-315	5.00	??
•	•	•	•	15285-T21	3.00	2.50	4765 NO 21	3.00	2.50	5285-314	3.00	??
•	•			15285-T22	2.50	2.00	4765 NO 22	2.50	2.00			
•	•		•	15285-T23	2.00	1.50	4765 NO 23	2.00	1.50			
										5285-317	6.00	3.00
										5285-318	5.00	
•	•	•	•	15285-T24	9.00	2.00	4765 NO 24	9.00	2.00	5285-319	7.00	2.00
•			•	15285-T25	1.50		4765 NO 25	1.50				
•				15285-T26	3.00	1.00	4765 NO 26	3.00	1.00	5285-306	2.00	1.00
•				15285-T27	4.00	1.80	4765 NO 27	4.00	1.80	5285-308	4.00	2.00
•		•	•	15285-T28	6.00	3.00	4765 NO 28	6.00	3.00	5285-309	5.00	3.00

• + 15 reamers 30522-A (Ø 0.69 - 2.99 mm), 2 pins chamferers 30006 (Ø 2 et 4 mm), 6 pump pushers 30523-1 (Ø 0.65 - 2.55 mm) and 1 broach 30006-B.
+ 15 alisadores 30522-A (Ø 0.69 - 2.99 mm), 2 fresas de desbarbar 30006 (Ø 2 et 4 mm), 6 embutidores a muelle 30523-1 (Ø 0.65 - 2.55 mm) y 1 husillo 30006-B.