

# Flexbo 3.0

... das innovative Werkstischkonzept,  
mit individueller Ausstattung für  
Uhrmacher, Goldschmiede und Fasser.



... the innovative  
workbench concept  
with individual  
equipment for  
watchmakers,  
goldsmiths and  
setters.

Made in Germany.

# Flexbo 3.0: Unsere neue Ausstattungslinie von Boley-Werktischen

Flexbo 3.0: Our New Line Of Boley Workbenches

## Unsere eigene Ausstattungslinie von Boley-Werktischen

Flexbo 3.0 – das innovative Werkstischkonzept mit individueller Ausstattung für Uhrmacher, Juweliere und Fasser – made in Germany. Zeitloses Design, höchste Qualität und eine Vielfalt an individuellem Zubehör für größtmögliche Flexibilität.

**So – Flex it!**




### Professionelle Kabelführung

Mit 5-fach Steckdose mit 2 x USB auf der Werkstisch-Rückseite (optional auch mit Abdeckung).

### Professional cable routing

With 5-way power strip with 2 x USB at the back of the workbench (optionally also with cover).



### 3D-Armauflagen, frei beweglich

In Kunstlederoptik für ergonomisches Arbeiten und perfekte Körperhaltung.

### 3D armrests, freely moveable

In imitation leather finish for ergonomic working and perfect posture.



### Hochwertige Schubladencontainer

Serienmäßig mit Vollauszug und Softeinzug.

### High-quality drawer units

With full extension and soft close as standard.



### Variable Fußgestelle

Mit Fußgleitern oder optional mit U-Profil zum besseren Ausputzen unter dem Werkstisch. Die U-Profile können auf Anfrage auch mit Rollen ergänzt werden.



### Variable base frames

With foot glides or optionally with U-profile for a better cleaning under the workbench. The U-profiles can be supplemented with wheels on request.






**Our own line of Boley workbenches**

Flexbo 3.0 – the innovative workbench concept with individual equipment for watchmakers, jewellers and setters – made in Germany. Timeless design, highest quality and a variety of individual accessories for a maximum of functionality.

**So – flex it!**



**Komplette Ausstattungspakete**  
Mit Ablageboard, LED-Arbeitsleuchte oder Mikroskop, usw.  
*Mit Preisvorteil! Siehe Seite 20/21.*

**Complete equipment packages**  
With boardmaster shelf, LED work lamp or microscope, etc.  
*With price advantage! See page 20/21.*



**Multifunktions-Mittelschublade**  
Mit ausziehbarer Platte und Feilholz für Ihren Quickservice.

**Multifunction center drawer**  
With pull-out board and filling pin for your quickservice.



**Stabiles Gestell mit kräftigem Antrieb durch 2 Motoren**  
Tragkraft 80 kg (optional 100 kg).

**Robust frame with powerful drive by 2 motors**  
Capacity 80 kg (optional 100 kg).



Elektrische Höhenverstellung von 90–140 cm.  
Electrical height adjustment from 90–140 cm.



**Passende Arbeitsstühle** finden Sie ab Seite 30 oder unter [www.boley.de](http://www.boley.de)  
*Suitable workchairs can be found up page 30 or at [www.boley.de](http://www.boley.de)*

# Flexbo 3.0: Unsere drei Hauptausstattungslinien

## Flexbo 3.0: Our Three Main Equipment Lines



### Uhrmachertische

- Mit 3D-Armauflagen für ergonomisches Arbeiten und aufrechte Körperhaltung.
- Mit Multifunktions-Mittelschublade und Feilholz für Ihren Quickservice.
- Mit/ohne elektrische Höhenverstellung von 90–140 cm.

### Watchmakers' benches

- With 3D-armrests for an ergonomic working and a perfect posture.
- With multifunction center drawer and filling pin for your quickservice.
- With/without electrical height-adjustment from 90–140 cm.

### Goldschmiedetische

- Mit Goldschmiede-Ausschnitt, Werkbrettschoner und Feilholz.
- Mit einfacher Zentralschublade.
- Mit/ohne elektrische Höhenverstellung von 90–140 cm.

### Goldsmiths' benches

- With goldsmiths' cutout, bench protection and filling pin.
- With standard center drawer.
- With/without electrical height-adjustment from 90–140 cm.



### Fassertische

- Mit Goldschmiede-Ausschnitt, Werkbrettschoner und Feilholz.
- Mit ausziehbarem Arbeitsbrett und Feilungsschublade.
- Mit/ohne elektrische Höhenverstellung von 90–140 cm.

### Setters' benches

- With goldsmiths' cutout, bench protection and filling pin.
- With extensible working board and filing drawer.
- With/without electrical height-adjustment from 90–140 cm.





**Zwei Werk tischbreiten**

- 122 cm mit 1 Schubladencontainer
- 140 cm mit 2 Schubladencontainern

**Two workbench widths**

- 122 cm with 1 drawer unit
- 140 cm with 2 drawer units

**Schubladencontainer**

Vier attraktive Standard-Farben für Schubladenfronten – passend für Ihren Werkstattbereich. Weitere Farben auf Anfrage möglich.

**Drawer units**

Four attractive standard colours for drawer units – suitable for your workstation. More colours on request.



Lichtgrau  
Light-grey



Anthrazit  
Anthracite



Massivbuche  
Solid beech



Vulkanschwarz matt  
Volcano black matt

**Variable Fußgestelle**

- Fußgleiter
- U-Profil
- U-Profil mit 4 Rollen

**Variable base frames**

- Foot glides
- U-profile
- U-profile with 4 wheels





# Flexbo 3.0: Uhrmacher-Werktische

## Flexbo 3.0: Workbenches For Watchmakers

### Hohe Funktionalität und Individualität

Flexbo-Uhrmacher-Werktische ist die Ausstattungslinie, die Ihnen Funktionalität und Individualität in Vollendung bietet.

Die Multifunktions-Mittelschublade, die Einsteckvorrichtungen für Feilholz und Schraubstock sowie die Vorrichtung für Vakuum- und Druckluftanlage u.v.m. sind Beispiele höchster Funktionalität bis ins kleinste Detail.

Die Werkzeuge sind in verschiedenen Varianten erhältlich.

### Flexbo-Uhrmacher-Werktische: Perfektion erleben!

### High functionality and individuality

Flexbo watchmakers benches is the equipment line that offers functionality and individuality at its best.

The multi-function center drawer, inserts for bench filling pin and vice as well as devices for vacuum and compressed air system, etc. are examples of highest functionality down to the last detail.

The workbenches are available in different versions.

### Flexbo watchmakers benches: Experience the perfection!



Arbeitsfläche:  
Worktop:  
140 x 65 x 2,5 cm



### Standard-Merkmale bei Uhrmacher-Werkstätten / Standard characteristics of watchmakers benches:



**Multifunktions-Mittelschublade inklusive ausziehbarem Ablageboard und Feilholz.**  
Multifunction center drawer inclusive pull-out shelfboard and filling pin.



**2 Schubladencontainer zu je 4 Schüben mit Vollauszug und Softeinzug serienmäßig. Schubladenfronten in lichtgrau, anthrazitgrau, Massivbuche oder vulkanschwärz wählbar.**  
2 drawer units each with 4 full-extension drawers with soft-close as standard. Drawers front in light grey, anthracite grey, solid beech or volcano black of your choice.



**Kabelführung und 5-fach Steckdose mit 2 x USB auf Tischrückseite.**  
Cable routing and five power socket with 2 x USB on the back of the bench.



**Arbeitshöhe fix oder mit elektrischer Höhenverstellung von 90–140 cm und bewegliche Armauflagen.**  
Working height fix or with electrical height adjustment from 90–140 cm and moveable armrests.

## Equipment Variants Of Watchmakers Benches

Ihre Farbauswahl Your colour selection	Mit 1 Schubladencontainer Abm.: B 122 x T 65 cm With 1 drawer unit Dim.: W 122 x D 65 cm.	Mit 2 Schubladencontainern Abm.: B 140 x T 65 cm With 2 drawer units Dim.: W 140 x D 65 cm
<p>Lichtgraue Tischplatte und lichtgraue Fronten Light grey worktop and light grey fronts</p>  <p>Ohne Höhenverstellung Without height-adjustment Mit Höhenverstellung With height-adjustment</p>	 <p>Art.-No. 602 010 Art.-No. 602 015</p>	 <p>Art.-No. 602 050 Art.-No. 602 055</p>
<p>Lichtgraue Tischplatte und anthrazitgraue Fronten Light grey worktop and anthracite grey fronts</p>  <p>Mit Höhenverstellung With height-adjustment</p>	 <p>Art.-No. 602 016</p>	 <p>Art.-No. 602 056</p>
<p>Massive Buchen-Tischplatte/-fronten Solid beech worktop and fronts</p>  <p>Mit Höhenverstellung With height-adjustment</p>	 <p>Art.-No. 602 017</p>	 <p>Art.-No. 602 057</p>
<p>Massive Buchen-Tischplatte und vulkan-schwarze Fronten Solid beech worktop and volcano black fronts</p>  <p>Mit Höhenverstellung With height-adjustment</p>	 <p>Art.-No. 602 018</p>	 <p>Art.-No. 602 058</p>

Uhrmacher-Werktsche  
Workbenches For Watchmakers

# Flexbo 3.0: Zubehör für Uhrmachertische

## Flexbo 3.0: Accessories For Watchmakers Benches



**Edelstahlrohre für Druckluft/Vakuumbetrieb**  
Stainless steel pipes for compressed air and vacuum

Art.-No. 602 446



**Flexibles Doppelrohr für Druckluft/Vakuumbetrieb „Flexbo“**  
Flexible double pipes for compressed air and vacuum “Flexbo”

Art.-No. 602 445 (einzeln, ohne Handstücke / single)  
Art.-No. 602 443 (Kompletteinheit / package)



**Flexibles Doppelrohr „Bergeon Biflex“**  
Flexible double pipe “Bergeon Biflex”

Art.-No. 602 444 (Kompletteinheit / pack.)



**Kabeldurchlass in gebürstetem Edelstahl mit Bürsten**  
Cable passage with brushes made of brushed stainless steel

Art.-No. 602 541



**Anschlusseinheit mit 1 x Schuko-Stecker mit Deckel und 1 x USB-Stecker**  
Connector unit with 1 x mains plug and 1 x USB plugs

Art.-No. 602 542



**Kabellose Ladestation für kompatible Geräte**  
Wireless charging modul for compatible devices

Art.-No. 602 545



**Uhrmacher-Schraubstock mit Einsteckplatte**  
Bench-removable vice with fixing plate

Art.-No. 509 424 (Bergeon) / Art.-No. 509 425 (Boley)



**Ablageschale, breit für Ablageboard**  
Large tray for boardmaster shelf

Art.-No. 602 484



**Ablagekücher, schmal für Ablageboard**  
Small vessel for boardmaster shelf

Art.-No. 602 485



**Zentralverschluss für Schubladencontainer**  
Central locking for drawer unit

Art.-No. 602 428



**Aufhängevorrichtung für Ablageboard**  
Suspension device for boardmaster shelf

Art.-No. 602 486



**Tablet-Halterung (7–10“) mit Schwenkarm für Ablageboard**  
Tablet holder (7–10“) with swivel arm for boardmaster shelf

Art.-No. 602 496



## Watchmakers workbench “Flexbo Eco”

### Flexbo to go!

Ideale Ergänzung für einfache Servicearbeiten oder für Veranstaltungen und Schulungen. Das System ist in kurzer Zeit demontierbar und somit lager- und transportfähig.

#### Technische Daten:

- Mit elektrischer Höhenverstellung 64–130 cm.
- Abm. Arbeitsplatte (B x T x H): 140 x 65 x 2,5 cm / 122 x 65 x 2,5 cm.
- Mit 3D-Armauflagen in schwarzem Kunstleder.

### Flexbo to go!

Ideal supplement for simple service work or for events and training courses. The system can be dismantled in a short time and is therefore suitable for storage and transport.

#### Technical data:

- With electrical height adjustment 64–130 cm.
- Dim. worktop (W x D x H): 140 x 65 x 2.5 cm / 122 x 65 x 2.5 cm.
- With 3D-armrests in black imitation leather.



Arbeitsfläche:  
Worktop:  
140 x 65 x 2,5 cm

Art.-No. 602 090



Arbeitsfläche:  
Worktop:  
122 x 65 x 2,5 cm

Art.-No. 602 091

Uhrmacher-Werktische  
Workbenches For Watchmakers



### Standard-Merkmale bei Uhrmacher-Eco-Werktischen: Standard characteristics of watchmakers benches:




Stabiles Gestell mit kräftigem Antrieb durch 2 Motoren und elektrischer Höhenverstellung 64–130 cm.  
Tragkraft 80 kg (optional 100 kg).  
Robust frame with powerful drive by 2 motors and electrical height adjustment 64–130 cm.  
Capacity 80 kg (optional 100 kg).



Bewegliche Armauflagen.  
Moveable armrests.

### Die Uhrmacher-Eco-Werktische sind optional erweiterbar: Watchmakers benches optional expandable:



Druckluft-/Vakuumsystem (Seite 8).  
Air/vacuum-System (page 8).



Schubladen-Rollcontainer (Seite 18/19).  
Drawer rollcontainers (page 18/19).



Arbeitsplatzleuchten (ab Seite 26).  
Workplace lamps (see from page 26).

# Flexbo 3.0: Goldschmiedetische

## Flexbo 3.0: Workbenches For Jewellers

### Überzeugende Verarbeitungsqualität

Flexbo-Goldschmiedetische zeichnen sich durch ihre außerordentliche Verarbeitung und Wertigkeit aus.

Als Mittelpunkt Ihrer Werkstatt zeichnen sich diese Tische durch eine robuste, ca. 4 cm dicke Buchenholz-Tischplatte, die weitgehend resistent gegenüber Flüssigkeiten und Säuren ist, aus. Stabile, feste oder elektrisch höhenverstellbare Stahlgestellfüße und leichtlaufende Schubladen mit attraktiven Bügelgriffen tragen zu einem robust-modernen Gesamtkonzept bei.

Die Werkzeuge sind in verschiedenen Varianten erhältlich.

### Flexbo-Goldschmiedetische: Souveränes Arbeiten!

### Convincing quality workmanship

Flexbo goldsmiths workbenches are distinguished by their extraordinary workmanship and quality.

As the focal point of your workshop, these tables are characterized by a robust, about 4 cm thick solid beech table top, which is largely resistant to liquids and acids. Stable, fix or electric height adjustable steel support legs and smooth-running drawers with attractive bar handles contribute to a robust, modern overall concept.

The workbenches are available in different versions.


### Flexbo Goldsmiths benches: Sovereign work!



Arbeitsfläche:  
Worktop:  
140 x 60 x 4 cm



### Standard-Merkmale bei Goldschmiede-Werktischen / Standard characteristics of jewellers workbenches:



**Geräumige Mittelschublade zum Deponieren von Kleinmaterial (z. B. Feilen, Hämmern, etc.).**  
Spacious center drawer to deposit small equipment tools (e.g. files, hammers, etc).



**2 Schubladencontainer zu je 4 Schubladen mit Vollauszug und Softeinzug serienmäßig. Schubladenfronten in lichtgrau, anthrazitgrau, Massivbuche oder vulkanswarz wählbar.**  
2 drawer units each with 4 full-extension drawers with soft-close as standard. Drawers front in light grey, anthracite grey, solid beech or volcano black of your choice.



**Kabelführung und 5-fach Steckdose mit 2 x USB auf Tischrückseite.**  
Cable routing and five power socket with 2 x USB on the back of the bench.



**Arbeitshöhe fix oder mit elektrischer Höhenverstellung von 90–140 cm.**  
Working height fix or with electrical height adjustment from 90–140 cm.

## Equipment Variants Of Jewellers Benches

Ihre Farbauswahl Your colour selection	Mit 1 Schubladencontainer Abm.: B 122 x T 65 cm With 1 drawer unit Dim.: W 122 x D 65 cm.	Mit 2 Schubladencontainern Abm.: B 140 x T 65 cm With 2 drawer units Dim.: W 140 x D 65 cm
<p><b>Massive Buchen-Tischplatte und lichtgraue Fronten</b> Solid beech worktop and light grey fronts</p>  <p><i>Ohne Höhenverstellung</i> Without height-adjustment <i>Mit Höhenverstellung</i> With height-adjustment</p>	 <p><b>Art.-No. 602 020</b> <b>Art.-No. 602 029</b></p>	 <p><b>Art.-No. 602 070</b> <b>Art.-No. 602 079</b></p>
<p><b>Massive Buchen-Tischplatte und anthrazitgraue Fronten</b> Solid beech worktop and anthracite grey fronts</p>  <p><i>Mit Höhenverstellung</i> With height-adjustment</p>	 <p><b>Art.-No. 602 028</b></p>	 <p><b>Art.-No. 602 078</b></p>
<p><b>Massive Buchen-Tischplatte/-fronten</b> Solid beech worktop and fronts</p>  <p><i>Mit Höhenverstellung</i> With height-adjustment</p>	 <p><b>Art.-No. 602 027</b></p>	 <p><b>Art.-No. 602 077</b></p>
<p><b>Massive Buchen-Tischplatte und vulkan-schwarze Fronten</b> Solid beech worktop and volcano black fronts</p>  <p><i>Mit Höhenverstellung</i> With height-adjustment</p>	 <p><b>Art.-No. 602 026</b></p>	 <p><b>Art.-No. 602 076</b></p>

Goldschmiede-Werktsche  
Workbenches For Jewellers



# Flexbo 3.0: Zubehör für Goldschmiede

## Flexbo 3.0: Accessories For Jewellers



### Werkbrettschoner

**Standard/BigSize/BenchMate inkl. Einhängeadapt.**

Die Schoner werden gegen Aufpreis vom Schreiner in die Werkstischplatte eingelassen.

### Bench protection

**Standard/BigSize/BenchMate incl. susp. adapter**

The bench protection are mounted upcharge into the benchtop.

**Art.-No. 502 800** (Standard – 15 x 10 cm)

**Art.-No. 502 801** (BigSize – 20 x 15 cm)

**Art.-No. 509 470** (BenchMate – 15 x 9 cm)



### Extra-starke Arbeitsplatte

Aufpreis für Arbeitsplatte in 50 mm, statt 40 mm (Standard).

### Extra-strong worktop

Surcharge for worktop in 50 mm, instead of 40 mm (standard).

**Art.-No. 602 401**



### Werkbrettfell in Rindsleder

Lieferbar in grau oder schwarz.

### Bench skin in cowhide

Available in grey or black.

**Art.-No. 502 806** (grau / grey)

**Art.-No. 502 807** (schwarz / black)



### Bohrungen in Plattenkante

Aufpreis für 2 Bohrungen inkl. Ledereinlage zum Einstecken von Riegeln, usw.

### Drill holes in plate edge

Surcharge for 2 drilling holes, incl. leather inlay for inserting of ring mandrels, etc.

**Art.-No. 602 403**



### Ausziehbarer Zangenständer

Unter der Arbeitsplatte montiert.

### Extendable pliers stand

Mounted under the worktop.

**Art.-No. 602 419**



### Aufkantung Arbeitsplatte

Rückseite und Seitenteile in Buche. Höhe: 20 mm.

### Upright of the worktop

Back and side panels in beech. Height: 20 mm.

**Art.-No. 602 402**



### Ausziehbare Feilungsschublade

Schwarz ausgelegt zum Auffangen von Feilspänen.

### Extensible filing drawer

Covered in black to catch filings (gold) and gems.

**Art.-No. 602 410**



### Absaugvorrichtung, ausziehbar und abnehmbar

Zum Absaugen von Feilspänen, Staub und Dreck.

### Suction device, extendable and removable

For the extraction of filings, dust and dirt.

**Art.-No. 602 412**



### Abdeckung für Kabelkanal mit Scharnier

Verhindert das Eindringen von Staub und Dreck.

### Cable dust cover with hinge

Prevents the penetration of dust or dirt.

**Art.-No. 602 425**



**Kabeldurchlass  
in gebürstetem Edelstahl  
mit Bürsten**  
Cable passage with brushes  
made of brushed stainless steel



Art.-No. 602 541



**Anschlusseinheit  
mit 1 x Schukostecker  
mit Deckel + 1 x USB-Stecker**  
Connector unit with  
1 x mains plug and 1 x USB plugs



Art.-No. 602 542



**Kabellose Ladestation  
für kompatible Geräte**  
Wireless charging modul  
for compatible devices



Art.-No. 602 545



# Flexbo 3.0: Fassertische

## Flexbo 3.0: Setters Benches

### Überzeugende Verarbeitungsqualität

Flexbo-Fassertische zeichnen sich durch ihre außerordentliche Verarbeitung und Wertigkeit aus.

Als Mittelpunkt Ihrer Werkstatt zeichnen sich diese Tische durch eine robuste, ca. 4 cm dicke Buchenholz-Tischplatte, die weitgehend resistent gegenüber Flüssigkeiten und Säuren ist, aus. Stabile, feste oder elektrisch höhenverstellbare Stahlgestellfüße und leichtlaufende Schubladen mit attraktiven Bügelgriffen tragen zu einem robust-modernen Gesamtkonzept bei.

Die Werkzeuge sind in verschiedenen Varianten erhältlich.

### Flexbo-Fassertische: Souveränes Arbeiten!

### Convincing quality workmanship

Flexbo setters workbenches are distinguished by their extraordinary workmanship and quality.

As the focal point of your workshop, these tables are characterized by a robust, about 4 cm thick solid beech table top, which is largely resistant to liquids and acids. Stable, fix or electric height adjustable steel support legs and smooth-running drawers with attractive bar handles contribute to a robust, modern overall concept.

The workbenches are available in different versions.

### Flexbo Setters benches: Sovereign work!



Arbeitsfläche:  
Worktop:  
140 x 60 x 4 cm



### Standard-Merkmale bei Fasser-Werktischen / Standard characteristics of setters workbenches:



Ausziehbares Arbeitsbrett mit Feilungsschublade.  
Extensible working board with filing drawer.



2 Schubladencontainer zu je 4 Schubladen mit Vollauszug und Softeinzug serienmäßig. Schubladenfronten in lichtgrau, anthrazitgrau, Massivbuche oder vulkanswarz wählbar.  
2 drawer units each with 4 full-extension drawers with soft-close as standard. Drawers front in light grey, anthracite grey, solid beech or volcano black of your choice.



Kabelführung und 5-fach Steckdose mit 2 x USB auf Tischrückseite.  
Cable routing and five power socket with 2 x USB on the back of the bench.



Arbeitshöhe fix oder mit elektrischer Höhenverstellung von 90–140 cm.  
Working height fix or with electrical height adjustment from 90–140 cm.




## Equipment Variants Of Setters Benches

Ihre Farbauswahl Your colour selection	<b>Mit 1 Schubladencontainer</b> Abm.: B 122 x T 65 cm With 1 drawer unit Dim.: W 122 x D 65 cm.	<b>Mit 2 Schubladencontainern</b> Abm.: B 140 x T 65 cm With 2 drawer units Dim.: W 140 x D 65 cm
<b>Massive Buchen-Tischplatte und lichtgraue Fronten</b> Solid beech worktop and light grey fronts  Ohne Höhenverstellung Without height-adjustment Mit Höhenverstellung With height-adjustment	 Art.-No. 602 030 Art.-No. 602 035	 Art.-No. 602 040 Art.-No. 602 045
<b>Massive Buchen-Tischplatte und anthrazitgraue Fronten</b> Solid beech worktop and anthracite grey fronts  Mit Höhenverstellung With height-adjustment	 Art.-No. 602 036	 Art.-No. 602 046
<b>Massive Buchen-Tischplatte/-fronten</b> Solid beech worktop and fronts  Mit Höhenverstellung With height-adjustment	 Art.-No. 602 037	 Art.-No. 602 047
<b>Massive Buchen-Tischplatte und vulkan-schwarze Fronten</b> Solid beech worktop and volcano black fronts  Mit Höhenverstellung With height-adjustment	 Art.-No. 602 038	 Art.-No. 602 048

Fasser-Werkzeuge  
Workbenches For Setters

# Flexbo 3.0: Zubehör für Fasser

## Flexbo 3.0: Accessories For Setters



### Werkbrettschoner Standard/BigSize/BenchMate inkl. Einhängeadapter

Die Schonere werden gegen Aufpreis vom Schreiner in die Werk Tischplatte eingelassen.

### Bench protection Standard/BigSize/BenchMate incl. suspending adapter

The bench protection are mounted upcharge into the benchtop.

Art.-No. 502 800 (Standard – 15 x 10 cm)

Art.-No. 502 801 (BigSize – 20 x 15 cm)

Art.-No. 509 470 (BenchMate – 15 x 9 cm)



### Zentralverschluss für Schubladencontainer Central locking for drawer unit

Art.-No. 602 428



### Abdeckung für Kabelkanal mit Scharnier Verhindert das Eindringen von Staub und Dreck. Cable dust cover with hinge Prevents the penetration of dust or dirt.

Art.-No. 602 425



### Aufkantung Arbeitsplatte Rückseite und Seitenteile in Buche. Höhe: 20 mm. Upright of the worktop Back and side panels in beech. Height: 20 mm.

Art.-No. 602 402



### Leuchtenhalter für Arbeitsleuchte Boardmaster for working lamp

Art.-No. 602 499



### Extra-starke Arbeitsplatte

Aufpreis für Arbeitsplatte in 50 mm, statt 40 mm (Standard).

### Extra-strong worktop

Surcharge for worktop in 50 mm instead of 40 mm (standard).

Art.-No. 602 401



### Bohrungen in Plattenkante

Aufpreis für 2 Bohrungen inkl. Ledereinlage zum Einstecken von Riegeln, usw.

### Drill holes in plate edge

Surcharge for 2 drilling holes, incl. leather inlay for inserting of ring mandrels, etc.

Art.-No. 602 403



### Absaugvorrichtung, ausziehbar und abnehmbar

Zum Absaugen von Feilspänen, Staub und Dreck.

### Suction device, extendable and removeable

For the extraction of filings, dust and dirt.

Art.-No. 602 412



### Kabeldurchlass in gebürstetem Edelstahl mit Bürsten

Cable passage with brushes made of brushed stainless steel

Art.-No. 602 541



### Anschlusseinheit mit 1 x Schukostecker mit Deckel + 1 x USB-Stecker

Connector unit with 1 x mains plug and 1 x USB plugs

Art.-No. 602 542



### Kabellose Ladestation für kompatible Geräte Wireless charging modul for compatible devices

Art.-No. 602 545



#### Stereo-Mikroskopeinheit mit seitlichem Schwenkarm

Platzparende Mikroskopeinheit (Vergr.: 6,7–45x, Arbeitsabstand: 110–187 mm), die bei Nichtgebrauch einfach aus dem Arbeitsbereich weggeschwenkt werden kann und nur wenige Zentimeter Platz am Werktschrand benötigt.

**Nur in Verbindung mit Grundsäule (Art.-No. 602 480) oder Ablageboard (Art.-No. 602 520 / siehe Starter-Paket Seite 21) nutzbar.**

#### Stereomicroscope unit with swivel arm

Space-saving stereo microscope unit (magnification: 6.7–45x, working distance: 110–187 mm), which can be swing away from the work area when not in use and thus needs only a few inches of space at the work table edge.

**Only for using with basic column (Art.-Nr. 602 480) or boardmaster shelf (Art.-No. 602 520 / look at starter package page 21).**

**Art.-No. 602 492**



#### Fassermikroskop Kern OZM-546 mit Schwerstativ und Schwerfuß

Kompletteinheit mit Stereomikroskop (Vergrößerung: 7,0–45x, Arbeitsabstand: 110–145 mm) Vorsatzobjektiv, LED-Ringbeleuchtung und stabilem Schwenkstativ mit Schwerfuß. **Die Metallplatte kann auch optional in die Werktschplatte eingelassen werden.**

#### Setters microscope Kern OZM-546 with swivel tripod and heavy foot

Complete unit including stereo microscope (magnification: 7.0–45x, working distance: 110–145 mm), resolution lens, LED ring illumination with swivel tripod and heavy foot. **The metal plate can optionally be mounted into the benchtop.**

**Art.-No. 695 839 Binocular** (ohne Kamerahülse / without camera sleeve)

**Art.-No. 695 838 Trinocular** (mit Kamerahülse / with camera sleeve)

#### Leica A60 Mikroskop mit Acrobat Versa Ständer

Das von Handgraveuren und Juwelieren seit Jahren bewährte Stativ GRS Acrobat wurde speziell für das Hochleistungsmikroskop Leica A60 in einer schlanken Form neu gestaltet. Der neue Acrobat Versa verfügt über einen starren Rahmen, der eine einfache Positionierung ermöglicht, einen magnetischen Dokumentenhalter und ergonomische Griffe für beste optische Ergebnisse. Das Komplettpaket umfasst das Acrobat Versa Stativ, das Leica A60 Mikroskop, die Optia LED-Beleuchtung und Steuerung (220 V-Modell), die Montagebasis, den Post- und den Primärdokumentenhalter.

#### Lieferumfang:

- Leica A60 Mikroskop
- Vorsatzobjektiv A60 0,63x (Arbeitsabstand 155 mm)
- Objektivadapter
- GRS Acrobat Versa Ständer
- Kopfstütze
- Optia LED Ring
- Dokumentenhalter
- Staubschutzhülle

#### Technische Daten:

Optisches System: Greenough, mit Leica FusionOptics  
 Konvergenzwinkel: 10°  
 Zoomfaktor: 6:1  
 Zoombereich: 5x–30x  
 Arbeitsabstand: 155 mm  
 Einblickwinkel: 38°  
 Max. Tiefenschärfe: 13,6 mm  
 Okulare: 10x/23B, einstellbar, für Brillenträger geeignet  
 Augenabstand: 52–76 mm



**Art.-No. 609 180**



#### Leica A60 Microscope with Acrobat Versa Stand

Trusted by hand engravers and jewelers for years, the GRS Acrobat® stand has been redesigned with a sleek form specifically for the high-powered Leica® A60 microscope. The new Acrobat Versa features a rigid frame that makes positioning easy, a magnetic document holder, and ergonomic handles for the best optical experience possible. The Complete Package includes the Acrobat Versa stand, Leica A60 microscope, Optia® LED light and control (220 V model), mounting base, post, and primary document holder.

#### Scope of delivery:

- Leica A60 Microscope
- Objective lens A60 0.63x (working distance 155 mm)
- Lens adapter
- GRS Acrobat Versa Stand
- Headrest
- Optia LED ring
- Document holder
- Dust cover

#### Technical specifications:

Optical system: Greenough, with Leica FusionOptics  
 Convergence angle: 10°  
 Zoom factor: 6:1  
 Zoom range: 5x–30x  
 Working distance: 155 mm  
 Viewing angle: 38°  
 Max. Depth of field: 13.6 mm  
 Eyepieces: 10x/23B, adjustable, suitable for spectacle wearers  
 Eye distance: 52–76 mm



# Flexbo 3.0: Rollcontainer

## Flexbo 3.0: Roll Containers

Erweitern Sie Ihre Werkzeuge durch die passenden Rollcontainer zur Bestückung mit Werkzeugen, Ersatzteilen, und vielem mehr.

Extend your workbenches with matching mobile roll containers for the assembly of tools, spare parts, etc.



Art.-No. 602 080



Art.-No. 602 081



Art.-No. 602 082



Art.-No. 602 083

# Schubladenschränke für extra Stauraum für Ihren Werkstattbereich

## Drawer Cabinets For Extra Storage Space In Your Workshop Area

### Schubladenschränke für Ihre Werkstatt „Lista“

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech mit unterschiedlichen Schubladenhöhen erlaubt eine Gehäusebelastung von bis zu 4000 kg. Einzeln neben einem Arbeitsplatz aufgestellt oder mit einer Werkbank kombiniert sind Lista-Produkte flexibel einsetzbar.

#### Vorteile:

- Perfekte Nutzbarkeit durch 100 %ige Volumenausnutzung (Vollauszug).
- Sehr hohe Belastbarkeit (Tragkraft 75 kg je Schublade).
- Freie Wahl des Schließsystems, je nach Verwendungszweck.
- Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung.
- Jederzeit erweiterbar, da zehn Jahre Nachliefergarantie.
- Verschiedene Konfigurationen für jeden Anspruch.
- Wahl aus 12 verschiedenen Standardfarben.
- Auch als ESD-Ausführung erhältlich.

#### Vorkonfiguriertes Modell (hier abgebildet): 36x36E

Abmessungen (B x T x H): 717 x 725 x 1000 mm

Ausführung: Code-Lock

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Schubladen-Fronthöhen: 1 x 50 / 2 x 75 / 7 x 100 mm (Vollauszug)

Schubladen-Innenmaße (B x T): 612 x 612 mm

(Lieferung ohne Inneneinteilungen!)

Lieferung: CPT - Frachtfrei - D (ohne Inseln)

Art.-No.: 602 104 (bitte gewünschte Farbe angeben!)

### Drawer cabinets for your workshop “Lista”

Thanks to the stable construction from high-quality sheet steel with different drawer heights, the housing can bear a total load of up to 4000 kg. All Lista products can be installed flexibly, on their own next to a workstation or combined with a work-bench, stacked or as a mobile cabinet on castors.

#### Advantages:

- Perfect usability by 100 % volume utilization (full extension).
- Very high load capacity (load capacity 75 kg per drawer).
- Free choice of locking system, depending on the purpose.
- Excessive series single drawer lock and lift security.
- Expandable at any time, since ten years supply warranty.
- Various configurations for each claim.
- Choice of 12 different standard colors.
- Also available as ESD version.

#### Pre-configured Model (shown here): 36x36E

Dimensions (W x D x H): 717 x 725 x 1 000 mm

Version: code lock

Color: light gray RAL 7035

Drawer front heights: 1 x 50 / 2 x 75 / 7 x 100 mm (fully extended)

Drawer interior dim. (W x D): 612 x 612 mm

(Delivery without compartments!)

Art.-No.: 602 104 (please indicate the desired color!)



Key-Lock



Code-Lock



Remote-Lock

## Rollcontainer

Praktische Beistellwagen für Ihre Werkstatt mit fünf abschließbaren Schüben sowie mit vier weichen Rollen für harte Böden. Zwei Rollen sind mit und zwei ohne Bremse ausgestattet. Alle Schubladen sind serienmäßig mit Vollauszug und Softeinzug ausgestattet und in drei verschiedenen Farben lieferbar: lichtgrau, anthrazitgrau und mit massiver Buchenholzfront.

### Inklusive Zentralverriegelung.

#### Technische Daten:

Abm. (B x T x H): 436 x 504 x 748 mm  
Schubladen-Innenmaße (B x T x H):  
334 x 431 x 102 mm

**Art.-No. 602 080** lichtgrau  
**Art.-No. 602 081** anthrazitgrau  
**Art.-No. 602 082** mit Buchenfront  
**Art.-No. 602 083** schwarz matt

Weitere Schubladen-Fronten/-Farben auf Anfrage.

## Roll container

Practical trolley for your workshop with five lockable drawers and four soft castors for hard floors. Two castors are provided with and two without brakes. All drawers are fitted with full extension and soft close and available in three different colors: light grey, anthracite grey and with a solid beech wood front.



### Inclusive central locking.

#### Specifications:

Dim. (W x D x H): 436 x 504 x 748 mm  
Drawer interior dimensions (W x D x H):  
334 x 431 x 102 mm

**Art.-No. 602 080** light gray  
**Art.-No. 602 081** anthracite gray  
**Art.-No. 602 082** with solid beech wood front  
**Art.-No. 602 083** black matt

More drawer-fronts or drawer colours on request.



Art.-No. 602 104

Weitere Konfigurationen im Onlineshop unter [www.bolely.de](http://www.bolely.de) oder auf Anfrage.  
Other configurations in our online shop at [www.bolely.de](http://www.bolely.de) or on request.





# Flexbo 3.0: Komplett Ausstattungs Pakete

## Flexbo 3.0: Complete Equipment Packages

### Überzeugend in Funktion und Design

Mit diesen Ausstattungspaketen ergänzen Sie Ihre Flexbo-Werkstatteinrichtung ganz gezielt nach Arbeitsplatzanforderung oder persönlichem Stil.

Diese optionalen Pakete sind für alle die drei Flexbo-Ausstattungslinien Uhrmacher, Goldschmiede und Fasser einsetzbar.

Die nebenstehenden Funktionspakete sind von höchster Verarbeitungsqualität und Funktionalität wie z. B. die LED-Arbeitsleuchte SlimLine, die sich durch folgende Merkmale auszeichnet und somit unverzichtbar für alle feinsten Handwerkerarbeiten ist:

- 24 Watt mittels 48 Hochleistungs-LEDs mit 4.700 Lux Leistung bei 40 cm Arbeitsabstand.
- Geringer Stromverbrauch und deutlich längere Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Kompaktleuchtstoffröhren.
- Stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion und Vollspektrum-Tageslicht mit 5.700 Kelvin.
- Gleichmäßige Lichtverteilung und geringe Reflexion durch eine Mikroprismenscheibe (oder optional opal-weiße Blende).

### Attraktive Pakete mit Preisvorteilen!

### Impressive in function and design

Complete with these equipment packages your Flexbo workshop equipment specifically depending on the job requirement or personal style.

These optional packages are suitable for all three equipment lines Flexbo watchmaker, goldsmith and setter.

The adjacent function packages are of the highest quality workmanship and functionality such as the LED working lamp SlimLine, which is characterized by the following features and thus is essential for all the finest artisan work:

- 24 watts using 48 high-performance LEDs with 4,700 lux at 40 cm working distance.
- Low power consumption and much longer durability compared to conventional compact fluorescent lamps.
- Continuously variable dimer with memory function and full-spectrum daylight with 5,700 Kelvin.
- Uniform light distribution and low reflection through a conical prismatic screen (or optional a white opal screen).

### Attractive packages with special prices!







**Ausstattungspaket Starter:** Art.-No. 602 520  
Bestehend aus Ablageboard (Breite: 1.300 mm) mit zwei Ablageschalen.

**Equipment package Starter:**  
Consisting of board-master shelf (width: 1,300 mm) with two trays.



**Ausstattungspaket Licht:** Art.-No. 602 523  
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen und LED-Arbeitsleuchte SlimLine mit 24 Watt.

**Equipment package Light:**  
Consisting of board-master shelf with two tray and LED working lamp SlimLine with 24 watts.



**Ausstattungspaket Media:** Art.-No. 602 524  
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen, Tablethalterung und LED-Arbeitsleuchte mit 24 Watt.

**Equipment package Media:**  
Consisting of board-master shelf with two trays, tablet holder and LED working lamp with 24 watts.



**Ausstattungspaket Optik:** Art.-No. 602 525  
Bestehend aus 1 Grundsäule, Stereomikroskop mit Schwenkarm und LED-Ringleuchte sowie LED-Arbeitsleuchte mit 24 Watt.

**Equipment package Optic:**  
Consisting of 1 fundamental pillar, stereomicroscope with swivelling arm and LED ring light and LED working lamp with 24 watts.



**Ausstattungspaket Optik Plus:** Art.-No. 602 522  
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen, Stereomikroskop mit Schwenkarm und LED-Ringleuchte sowie LED-Arbeitsleuchte mit 24 Watt.

**Equipment package Optic Plus:**  
Consisting of board-master shelf with two trays, stereomicroscope with swivelling arm and LED ring light and LED working lamp with 24 watts.



**Ausstattungspaket Deluxe:** Art.-No. 602 526  
Bestehend aus Ablageboard mit zwei Ablageschalen, Stereomikroskop mit Schwenkarm und LED-Ringleuchte, Tablethalterung und LED-Arbeitsleuchte mit 24 Watt.

**Equipment package Deluxe:**  
Consisting of board-master shelf with two trays, stereomicroscope with swivelling arm and LED ring light, tablet holder and LED working lamp with 24 watts.



**Flexbo Connect Basic** Art.-No. 602 550  
2 Kabeldurchlässe.

**Flexbo Connect Basic**  
2 cable passages.



**Flexbo Connect Basic Plus** Art.-No. 602 551  
1 Kabeldurchlass und 1 Multifunktionssteckdose mit Deckel.

**Flexbo Connect Basic Plus**  
2 cable passages and 1 multifunctional socket with cover.



**Flexbo Connect Comfort** Art.-No. 602 552  
2 Kabeldurchlässe und 1 Multifunktionssteckdose mit Deckel.

**Flexbo Connect Comfort**  
2 cable passages and 1 multifunctional socket with cover.

# Flexbo 3.0: Schubladen-Inneneinteilungen – Standard und Individuell

Flexbo 3.0: Drawer Dividers – Standard And Individuell

## STANDARD

Organisieren und ordnen Sie Ihre Schubladen mit den passenden und perfekten Ergänzungen.

Organize and casing your drawers with the suitable and perfect matches.



Modul-No. 1 (Art.-No. 602 620)



Modul-No. 2 (Art.-No. 602 621)

### Modul-Sets für Schubladen

Stapelbar, aus hellgrauem, robusten Duroplast, ideal für Boley-Werktische oder andere Fabrikate. (Ohne Inhalt.)

### Modul sets for drawers

Stackable, light-grey, sturdy Duroplast, ideal for Boley-benches or other brands. (Without content.)

		Außen-Abme	
		96 x 144 x 48 mm	96 x 192 x 48 mm
		Innen-Abme	
		85 x 133 x 42 mm	85 x 181 x 42 mm
Modul-No.	Art.-No.		
1	602 620	1 x	–
2	602 621	–	–
3	602 622	3 x	–
4	602 623	–	–
5	602 624	1 x	1 x
		Art.-No.	Art.-No.
		602 601	602 602





Modul-No. 3 (Art.-No. 602 622)



Modul-No. 4 (Art.-No. 602 623)



Modul-No. 5 (Art.-No. 602 624)

**Schubladen-Einzel-Einsätze / Single inserts for drawers**



**Abmessungen (L x B x H) der Einzel-Einsätze / Exterior dimensions of single inserts (L x W x H)**

96 x 240 x 48 mm	96 x 336 x 48 mm	144 x 144 x 48 mm	144 x 192 x 48 mm	240 x 336 x 48 mm
------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Abmessungen (L x B x H) der Einzel-Einsätze / Interior dimensions of single inserts (L x W x H)**

85 x 229 x 42 mm	85 x 325 x 42 mm	133 x 133 x 42 mm	133 x 181 x 42 mm	229 x 325 x 42 mm
------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3 x	-	1 x	-	-
1 x	-	-	-	1 x
-	-	3 x	-	-
1 x	1 x	1 x	1 x	-
1 x	-	1 x	1 x	-

Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
602 603	602 604	602 605	602 606	602 607



# INDIVIDUELL

**Individualisierte Schubladeneinteilungen**

Sollten die oben dargestellte Standard-Schubladeneinteilungen für Ihre Bedürfnisse nicht passgenau sein, dann können Sie Ihre Einteilungen auch individualisieren.

Senden Sie uns ganz einfach Ihre gewünschte Konfiguration – möglichst digital als .pdf, .tif oder .eps – zu, und wir lassen Ihnen die Aussparungen per Lasertechnik zuschneiden.

Nutzen Sie unser Angebot zur Individualisierung Ihrer Schubladen!

**Individualised drawer dividers**

If the Standard dividers shown above do not fit your needs perfectly, you can also individualise your dividers.

Simply send us your desired configuration – preferably digitally as .pdf, .tif or .eps – and we will cut the spaces for your using laser technology.

Take advantage of our offer to individualise your drawers!

# ACCESSORIES



# Armlehnen-Vorrichtung und Armauflagen

## Armrest Device And Armrests



### Mini-Werktisch „Boutique“

Kompakter Uhrmacher-Werktischaufsatz mit Armauflagen und abschließbarer Schublade. Ideal für Boutiquen, Schulungen, Seminare oder auf Messen, sowie überall dort wo es an Platz mangelt.

*Ausführung:*

- Arbeitsplatte aus massivem Eichenholz.
- Armauflage verstellbar mit Alcantara Lederbezug.
- Verstellbare Füße für perfekte Stabilität.
- Mittelschublade abschließbar.

Die Armauflagen können zur Aufbewahrung oder zum Transport im Werkischaufsatz verstaut werden.

### Mini Watchmakers' bench "Boutique"

Compact watchmaker bench with armrests and lockable drawer. Ideal for boutiques, training courses, seminars or at trade fairs, as well as wherever space is limited.

*Execution:*

- Solid oak worktop.
- Adjustable armrests with Alcantara leather upholstery.
- Adjustable feet for perfect stability.
- Middle drawer lockable.

The armrest can be stored in the worktable top for storage or transport.

Abm. (B x T x H) / Dim. (W x D x H)	Gewicht / Wt.	Art.-No.
80 x 50 x 13,5 cm	8,3 kg	602 099



### Hochwertige Abdecktücher für Werkische

Aus Mikrofaser zum Schutz vor Staub und Schmutz. Waschbar bis 40°C. Sonderanfertigungen und Individualisierungen auf Anfrage.

### High-quality protection cloth for workbenches

In microfibre for protection against dust and dirt. Washable up to 40°C. Customized size and logo upon request.

Farbe / Colour	Abm. (L x B) / Dim. (L x W)	Art.-No.
Lichtgrau / Light grey	200 x 130 cm	602 462

Weitere Farben auf Anfrage. / Another colours on request.



### Armauflagen, gepolstert

Ersatz-Armauflagen in schwarzem Kunstleder. VPE: 1 Paar

### Upholstered armrests

Replacement armrests in black imitation leather. PU: 1 pair

Art.-No. 602 093



### Armauflagen, mit Silikonpolster

Ergonomisch, aus schwarzem Kunstleder. VPE: 1 Paar

### Armrests, with silicone padding

Ergonomic in black imitation leather. PU: 1 pair

Art.-No. 602 097



### Fußstütze

Stufenlos einstellbar und rutschfest.

### Footrest

Continuously adjustable and non-slip.

Art.-No. 602 455

## Bench Mats And Dust Covers



**BERGEON**  
Depuis 1791

### Arbeitsunterlage, weich & rutschfest

Leicht, weich und flexibel. Zur Montage und Reparatur von Uhren.

### Bench mats, soft & anti-skid

Light, soft and flexible. For assembly and repair of watches.

Farbe / Colour	Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H)	Art.-No.
Grün / Green	320 x 240 x 2 mm	508 725
Schwarz / Black	320 x 240 x 2 mm	508 726
Weiß / White	320 x 240 x 2 mm	508 727

### Arbeitsunterlagen, hart & selbstklebend

Aus Hartkunststoff mit einer selbstklebenden Unterseite.

### Bench mats, hard & self-adhesive

Made of hard plastic with a self-adhesive underside.

Farbe / Colour	Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H)	Art.-No.
Grün / Green	320 x 240 x 0,60 mm	508 732
Schwarz / Black	320 x 240 x 0,60 mm	508 733
Weiß / White	320 x 240 x 0,60 mm	508 734



**HOROTEC**  
SWISS  
L'outil Horloger...

### Werkzeugunterlagen, gerillt

Verhindern das Wegrollen kleiner Werkzeuge. Unterseite rutschfest.

### Tool pads, grooved

To avoid small tools rolling, Anti-rid underside.

Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H)	Art.-No.
150 x 100 x 3 mm	508 735
257 x 150 x 3 mm	508 736



**boley**

### Arbeitsunterlage, weich & rutschfest

Aus weichem Kunststoff mit rutschfester Unterseite.

### Bench mat, soft & anti-skid

Made of soft plastic with an anti-skid underside.

Farbe / Colour	Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H)	Art.-No.
Grün / Green	350 x 250 x 2,0 mm	508 781
Zuschnitt f. alle Unterlagen / Cutt. for all bench mats		508 799



**BERGEON**  
Depuis 1791

### Staubschutzglocken aus Plexiglas

Zum Abdecken zerlegter Uhrwerke oder ganzer Arbeitsunterlagen.

### Dust covers in plexiglas

To cover disassembled movements or complete bench mats.

Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H)	Art.-No.
225 x 90 x 43 mm	508 756
275 x 200 x 60 mm	508 759



**HOROTEC**  
SWISS  
L'outil Horloger...

### Staubschutzglocken aus Plexiglas

Zum Abdecken zerlegter Uhrwerke oder ganzer Arbeitsunterlagen.

### Dust covers in plexiglas

To cover disassembled movements or complete bench mats.

Abm. (L x B x H) / Dim. (L x W x H)	Art.-No.
310 x 120 x 50 mm	508 752
310 x 230 x 50 mm	508 753

# Flexbo 3.0: Arbeitsplatzleuchten, passend für Flexbo-Werktische

## Flexbo 3.0: Work Lamps, Fitting For Flexbo Workbenches



### LED-Arbeitsleuchte SlimLine LED Standard

Neue leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte der Spitzenklasse für die optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsplatzes. Modernste Technologien mit Hochleistungs-LEDs. Geringer Stromverbrauch sowie stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. Der extrem schlanke Leuchtenkopf lässt sich durch das ergonomische 3D-Gelenk in allen Varianten nach Ihren Bedürfnissen schnellstens verstellen. Entblendung durch die Mikroprismenscheibe (oder optional durch eine opal-weiße Blende) ohne Schatten- oder Reflexblendungen.

#### Eigenschaften:

- Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 50.000 Std. Lebensdauer und mehr.
- Geringer Stromverbrauch:  
ca. 40 % Energieeinsparung ggü. Kompaktleuchtstofflampen.
- Lichtfarbe: **Tageslicht (CRI > 83)**.
- Dimmbar: stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion.
- Wärmeentwicklung: keine IR- und UV-Lichtemissionen, daher kaltes Licht, kein Überhitzen des Leuchtenkopfes.
- Netzteil: im Gelenkarm integriert, kein klobiges, störendes Netzteil am Netzkabel.
- Lampenabdeckung: Mikroprismenscheibe (oder optional durch eine opal-weiße Blende).

### LED working lamp SlimLine LED Standard

New powerful LED work light lass for optimal illumination of your workplace. Cutting edge technology with high-performance LEDs. Low power consumption, as well as continuously dimmable with memory function. The ultra-thin light head can be adjusted quickly by the ergonomic 3D joint in all variants according to your needs. Glare-free thanks to conical prismatic screen (or optionally a white opal screen) without shadows.

#### Features:

- Maintenance-free LED techn. with a service life of up to 50,000 hours and more.
- Low power consumption: 40 % energy savings vs. Compact fluorescent lamps.
- Light color: **Daylight (CRI > 83)**.
- Dimmable: continuously variable dimmer with memory function.
- Heat: no IR and UV light emissions and therefore cold light, no overheating of the lamp head.
- Power supply: integrated in the articulated arm.
- Lamp screen: micro prismatic screen (or optionally by a white opal screen).



### LED-Arbeitsleuchte SlimLine LED II Professional

Neue leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte der Spitzenklasse für die optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsplatzes. Modernste Technologien mit Hochleistungs-LEDs. Geringer Stromverbrauch sowie stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. Der extrem schlanke Leuchtenkopf lässt sich durch das ergonomische 3D-Gelenk in allen Varianten nach Ihren Bedürfnissen schnellstens verstellen. Entblendung durch die Mikroprismenscheibe (oder optional durch eine opal-weiße Blende) ohne Schatten- oder Reflexblendungen.

#### Eigenschaften:

- Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 50.000 Std. Lebensdauer und mehr.
- Geringer Stromverbrauch:  
ca. 40 % Energieeinsparung ggü. Kompaktleuchtstofflampen.
- Lichtfarbe: **Tageslicht (CRI > 83) bzw. Vollspektrum (CRI > 93)**.
- Dimmbar: stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion.
- Wärmeentwicklung: keine IR- und UV-Lichtemissionen, daher kaltes Licht, kein Überhitzen des Leuchtenkopfes.
- Netzteil: im Gelenkarm integriert, kein klobiges, störendes Netzteil am Netzkabel.
- Lampenabdeckung: Mikroprismenscheibe (oder optional durch eine opal-weiße Blende).

### LED working lamp SlimLine LED II Professional

New powerful LED work light lass for optimal illumination of your workplace. Cutting edge technology with high-performance LEDs. Low power consumption, as well as continuously dimmable with memory function. The ultra-thin light head can be adjusted quickly by the ergonomic 3D joint in all variants according to your needs. Glare-free thanks to conical prismatic screen (or optionally a white opal screen) without shadows.


#### Features:

- Maintenance-free LED techn. with a service life of up to 50,000 hours and more.
- Low power consumption: 40 % energy savings vs. Compact fluorescent lamps.
- Light color: **Daylight (CRI > 83) or full spectrum light (CRI > 93)**.
- Dimmable: continuously variable dimmer with memory function.
- Heat: no IR and UV light emissions and therefore cold light, no overheating of the lamp head.
- Power supply: integrated in the articulated arm.
- Lamp screen: micro prismatic screen (or optionally by a white opal screen).

### Technische Datenübersicht LED-Arbeitsleuchten / Technical surview of LED working lamps:

	Leistungsaufnahme Power input	Anzahl LEDs Quantity LEDs	Beleuchtungsstärke Illuminance	Lichtfarbe Light Colour
<b>SlimLine LED Standard</b>	<b>12 W</b>	<b>24 LEDs</b>	<b>3700 lx</b> 40 cm Abstand / 40 cm distance	<b>Tageslicht / CRI &gt; 83</b>
<b>SlimLine LED II Professional</b>	<b>24 W</b>	<b>48 LEDs</b>	<b>5900 lx – 40 cm Abstand / 40 cm distance</b>	<b>Tageslicht / CRI &gt; 83</b>
			<b>4700 lx – 40 cm Abstand / 40 cm distance</b>	<b>Vollspektrum / CRI &gt; 93</b>
<b>SlimLine LED III Premium</b>	<b>32 W</b>	<b>96 LEDs</b>	<b>6800 lx</b> 40 cm Abstand / 40 cm distance	<b>Vollspektrum / CRI &gt; 93</b>
<b>Waldmann Taneo</b>	<b>24 W</b>	<b>24 LEDs</b>	<b>1578 lx – 50 cm Abstand / 50 cm distance</b>	<b>Tageslicht / CRI &gt; 90</b>
	<b>34 W</b>	<b>34 LEDs</b>	<b>2219 lx – 50 cm Abstand / 50 cm distance</b>	





### LED-Arbeitsleuchte SlimLine LED III Premium

Neue leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte der Spitzenklasse für die optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsplatzes. Modernste Technologien mit Hochleistungs-LEDs. Geringer Stromverbrauch sowie stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion. Der extrem schlanke Leuchtenkopf lässt sich durch das ergonomische 3D-Gelenk in allen Varianten nach Ihren Bedürfnissen schnellstens verstellen. Entblendung durch die Mikroprismenscheibe (oder optional durch eine opal-weiße Blende) ohne Schatten- oder Reflexblendungen.

**Eigenschaften:**

- Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 50.000 Std. Lebensdauer und mehr.
- Geringer Stromverbrauch: ca. 40 % Energieeinsparung ggü. L.euchtstofflampen.
- Lichtfarbe: **Vollspektrum-Tageslicht (CRI > 93)**.
- Dimmbar: stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion.
- Wärmeentwicklung: keine IR- und UV-Lichtemissionen, daher kaltes Licht, kein Überhitzen des Leuchtenkopfes.
- Netzteil: im Gelenkarm integriert, kein klobiges, störendes Netzteil am Netzkabel.
- Lampenabdeckung: Mikroprismenscheibe (opt. durch eine opal-weiße Blende).
- **Mit innovativem Gasdruckfederarm für ein beliebiges Verstellen des Lampenarms ohne den Gebrauch einer Feststellschraube.**

### LED working lamp SlimLine LED III Premium

New powerful LED work light lass for optimal illumination of your workplace. Cutting edge technology with high-performance LEDs. Low power consumption, as well as continuously dimmable with memory function. The ultra-thin light head can be adjusted quickly by the ergonomic 3D joint in all variants according to your needs. Glare-free thanks to conical prismatic screen (or optionally a white opal screen) without shadows.

**Features:**

- Maintenance-free LED techn. with a service life of up to 50,000 hours and more.
- Low power consumption: 40 % energy savings vs. Compact fluorescent lamps.
- Light color: **full-spectrum light (CRI > 93)**.
- Dimmable: continuously variable dimmer with memory function.
- No IR/UV light emissions and therefore cold light, no overheat. of the lamp head.
- Power supply: integrated in the articulated arm.
- Lamp screen: micro prismatic screen (optionally by a white opal screen).
- **With innovative gas pressure spring arm for any adjustment of the lamp arm without the use of a locking screw.**



### Waldmann **W** ENGINEER OF LIGHT.

### LED-Arbeitsleuchte TANEO

Überall wo höchste Ansprüche an das Sehen gelten ist eine kompromisslose Beleuchtung unerlässlich. Sei es in der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung oder Analyse; sei es in Laboren, der Elektronik-, Metall- oder Uhrenbranche: Die TANEO ist ein wahres Universaltalent.

**Eigenschaften:**

- Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer und mehr.
- 30 % Energieeinsparung.
- Stufenlose Dimmung bis auf 10 %, mit Memory-Funktion.
- Light Forming und Ray Mixing Technologie für schatten- und reflexblendungsfreies Flächenlicht.
- Entblendung durch Kegelprismenblende.
- Flackerfreies Licht ohne IR- und UV-Anteil.
- Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung durch Premium-LEDs.
- Einzigartig bewegliches und ausbalanciertes Gestänge mit enormem Aktionsradius.





### LED working lamp TANEO

An uncompromising lighting solution is essential wherever your eyes are put to the test. Whether in manufacture, assembly, quality assurance or analysis, whether in labs, or the electronic, metal or watch industries: TANEO is a truly universal talent.

**Features:**

- Maintenance-free LED technology with a service life of up to 50,000 hours and more.
- 30 % energy saving.
- Continuously dimmable down to 10 %, with memory function.
- Light Forming and Ray Mixing Technolog for area light that is free from shadows and reflective glare.
- Glare-free thanks to Conical Prismatic Screen (CDP).
- Flicker-free light with no IR or UV content.
- Good contrast sensitivity and very good color recognition thanks to premium LEDs.
- Uniquely flexible and balanced arm with an enormous radius of action or intelligent.



Farbtemperatur Colour temp.	Entblendung Glare control	Leuchtenkopf Light head	Art.-No.	Zubehör Accessories			
5000 K	<b>Mikroprismenscheibe</b> Micro prismatic screen	350 x 99 x 35 mm	695 881		<b>Tischklemme</b> Table clamp Art.-No. 695 879		<b>Zusatzlupe</b> Add-on magnifier Art.-No. 695 876
5000 K 5700 K	<b>Mikroprismenscheibe</b> Micro prismatic screen	586 x 99 x 35 mm	695 882 695 883				
5700 K	<b>Mikroprismenscheibe</b> Micro prismatic screen	586 x 111 x 35 mm	695 872		<b>Tischklemme</b> Table clamp Art.-No. 695 961		<b>Zusatzlupe</b> Add-on magnifier Art.-No. 695 963
4000 K	<b>Opal-weiße Blende</b> Opal-white screen	398 x 136 x 33 mm 577 x 136 x 33 mm	695 960 695 962				

# Flexbo 3.0: Arbeitsplatzleuchten, passend für Flexbo-Werktische

## Flexbo 3.0: Work Lamps, Fitting For Flexbo Workbenches



### Arbeitsleuchte/Lupenleuchte SlimLine LED

Leistungsstarke neu entwickelte Lupenleuchte mit hochwertiger Glaslinse für optimal klares Arbeiten. Grenzenlose Bewegungsfreiheiten durch Spezial-Flexarm. Leuchtenkopf aus Alu-Druckguss mit superschmalen Linsenrand für verbesserten Zugang zum Objekt. Made in Germany.

#### Eigenschaften:

- Neu entwickeltes Modell mit hochwertiger Glaslinse  $\varnothing$  120 mm.
- Leuchtenkopf aus Alu-Druckguss mit superschmalen Linsenrand.
- Ringförmige LED-Platine mit 21 hochwertigen LEDs.
- Tageslichtähnliche Lichtfarbe 850 (ca. 5.000 Kelvin).
- Max. Beleuchtungsstärke bei 15 cm Abstand (ca. 6.000 lx).
- Sparsame Leistungsaufnahme (ca. 8 Watt).
- In 3 Stufen dimmbar (stepDIM) durch Taster im Leuchtenkopf.
- Flexarm-Länge: 51 cm.

### Magnifier Luminaire SLIMline LED

Powerful newly developed magnifier luminaire with high-quality glass lens for optimum clear work. Unrestricted freedom of movement by special flex arm. Luminaire head made of die-cast aluminium with super-slim lens edge for improved access to the object. Made in Germany.

#### Features:

- Newly developed model with high-quality glass lens  $\varnothing$  120 mm.
- Luminaire head made of die-cast aluminium with super-slim lens edge.
- Annular LED board with 21 high-quality LEDs.
- Close to daylight light color 850 (approx. 5,000 K).
- Max. illumination at 15 cm distance (approx. 6,000 lux).
- Economical power consumption (about 8 watts).
- In 3-step dimmable (stepDIM) by push button in the head.
- Flexarm length: 51 cm.



### LED-Lupenleuchte TEVISIO

Ob in der Goldschmiede- oder Uhrmacherwerkstatt, als auch in der Industrie: Überall, wo höchste Ansprüche an das Sehen gelten ist die TEVISIO unersetzlich. In der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung oder Analyse unterstützt sie mit ergonomischer Perfektion anspruchsvollste Sehaufgaben. Mit hochentwickelter LED-Technik, innovativer Gestängetechnologie und dem auf den Augenabstand ideal ausgerichteten Sichtfeld steht die Lupenleuchte TEVISIO für ein Optimum an Effizienz und Ergonomie am Arbeitsplatz.

#### Eigenschaften:

- 48 Premium SMD-LEDs mit 40 % Energieeinsparung.
- Starke 6.000 lx bei nur 14 W.
- Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Std. und mehr.
- Bis 10 % stufenlos dimmbar.
- Strukturbetonende Effekte auf Knopfdruck.
- 1A Farbwiedergabe.
- Etwa doppelte Vergröß. durch 3,5 Dioptrien (opt. Zubehör – Zusatzlinse 11,5 dtp).
- Absolut kratzfeste Glaslupe.
- Großes Sichtfeld mit  $\varnothing$  153 mm für verzerrungsfreies Sehen.

### LED Magnifier Luminaire TEVISIO


Whether in laboratories or in the electronics, metal-working or watchmaking industries, TEVISIO is essential wherever your eyes are put to the test. In manufacturing, assembly, quality assurance or general examination, it applies ergonomic perfection to support highly demanding visual tasks. With the latest LEDs, innovative arm technology and a visual field designed for optimum performance, the TEVISIO magnifier luminaire combines high efficiency with ergonomic design in the workplace.

#### Features:

- 48 premium SMD-LEDs with 40 % energy savings.
- Illuminance: 6,000 lux using only 14 watts.
- Maintenance-free: LED life of up to 50,000+ hours.
- Continuous dimming to 10 %.
- 3D shadow effects with the flick of a switch.
- 1A color reproduction.
- 3.5 dioptre magnification.
- Scratch-proof glass lens.
- Wide-angle lens  $\varnothing$  153 mm for distortion-free vision.

### Technische Datenübersicht LED-Arbeitsleuchten / Technical surview of LED working lamps:

	Leistungsaufnahme Power input	Anzahl LEDs Quantity LEDs	Beleuchtungsstärke Illuminance	Lichtfarbe Light colour
<b>SlimLine Lupe</b>	<b>8 W</b>	<b>21 LEDs</b>	<b>5000 lx</b> 15 cm Abstand / 15 cm distance	<b>Tageslicht / CRI &gt; 80</b>
<b>Waldmann TEVISIO</b>	<b>14 W</b>	<b>48 LEDs</b>	<b>6000 lx</b> 15 cm Abstand / 15 cm distance	<b>Tageslicht / CRI &gt; 80</b>
<b>Basic-Line Zugpendel</b>	<b>36 W</b>	<b>72 LEDs</b>	<b>4500 lx</b>	<b>Vollspektrum / CRI &gt; 93</b>
<b>Slim-Line Zugpendel</b>	<b>48 W</b>	<b>144 LEDs</b>	<b>6800 lx</b>	<b>Vollspektrum / CRI &gt; 93</b>



### LED-Zugpendelleuchte Basic-Line

Die Basic-Line LED-Zugpendelleuchte ist speziell für besondere Anforderungen am Arbeitsplatz entwickelt worden. Indirekt-Lichtanteil für angenehme Raumaufhellung und gute Belüftung der Leuchte.

*Besonderheiten:*



- Formschöner Leuchtenkopf aus Aluminium.
- Optimale Wärmeabfuhr.
- Langlebig, nahezu wartungsfrei.
- Hohe Energieeffizienz.
- Glatte, leicht zu reinigende, geschlossene Konstruktion.
- Kein störendes separates Netzteil.
- Stufenlos höhenverstellbar über Zugpendel.
- Integrierter EIN/AUS-Schalter vorne rechts.
- Blendschutz durch wendbare Mikroprismenscheibe.
- Verstellbar zwischen 500 und 1500 mm.

### LED suspended light Basic-Line

The Basic-Line LED suspended light has been specially developed for special workplace requirements. Indirect light component for pleasant room illumination and good ventilation of the luminaire.

*Special features:*

- Elegant aluminium luminaire hand.
- Optimum heat dissipation.
- Durable, virtually maintenance-free.
- High energy efficiency.
- Smooth, easy to clean, closed construction.
- No disturbing separate power supply unit.
- Infinitely height-adjustable via drawbar pendulum.
- Integrated ON/OFF switch front right.
- Anti-glare due to reversible microprismatic disc.
- Adjustable between 500 and 1500 mm.



### LED-Zugpendelleuchte Slim-Line – dimmbar

Die Slim-Line LED-Zugpendelleuchte ist speziell für besondere Anforderungen am Arbeitsplatz entwickelt worden. Indirekt-Lichtanteil für angenehme Raumaufhellung und gute Belüftung der Leuchte. Der schlanke und grazile Leuchtenkopf aus Aluminium besticht durch sein formschönes Design. Störende Spiegelungen an glänzenden Oberflächen werden durch eine Mikroprismenscheibe mit zusätzlicher HighTech-Diffusorfolie vermieden.

*Besonderheiten:*

- Formschöner Leuchtenkopf aus Aluminium.
- Optimale Wärmeabfuhr.
- Langlebig, nahezu wartungsfrei.
- Hohe Energieeffizienz.
- Kein störendes separates Netzteil.
- Stufenlos höhenverstellbar über Zugpendel.
- Integrierter EIN/AUS-Schalter vorne rechts.
- Blendschutz durch wendbare Mikroprismenscheibe.
- Verstellbar zwischen 500 und 1500 mm.



### LED suspended light Slim-Line – dimmable

The Basic-Line LED suspended light has been specially developed for special workplace requirements. Indirect light component for pleasant room illumination and good ventilation of the luminaire. The slim and graceful luminaire head made of aluminium impresses with its elegant design. Distrubing reflections on shiny surfaces are avoided by a microprismatic disc with additional high-tech diffuser foil.

*Special features:*

- Elegant aluminium luminaire hand.
- Optimum heat dissipation.
- Durable, virtually maintenance-free.
- High energy efficiency.
- No disturbing separate power supply unit.
- Infinitely height-adjustable via drawbar pendulum.
- Integrated ON/OFF switch front right.
- Anti-glare due to reversible microprismatic disc.
- Adjustable between 500 and 1500 mm.




Vergrößerung Magnification	Entblendung Glare control	Leuchtenkopf Light head	Art.-No.	Zubehör / Accessories Information
3,0 x	-	Glaslinse / Glas lens ø 120 mm	695 930	 Tischklemme / Table clamp Art.-No. 695 879
5,0 x			695 931	
3,5 x	-	Glaslinse / Glas lens ø 120 mm	695 920	 Tischklemme / Table clamp Art.-No. 695 961
3,5 + 8,0 x			695 921	
-	Mikroprismenscheibe Micro prismatic screen	870 x 60 x 79 mm	695 884	nicht dimmbar / not dimmable
			695 885	dimmbar / dimmable
-	Mikroprismenscheibe Micro prismatic screen	930 x 111 x 35 mm	695 886	dimmbar (Einzelplatz) / dimmable (single-user)
		1950 x 111 x 35 mm	695 887	dimmbar (Doppelplatz) / dimmable (dual-user)



# Flexbo 3.0: Arbeitsstühle für Werktsche

## Flexbo 3.0: Workchairs For Workbenches



DAUPHIN  
Ergonomie Systeme



### Arbeitsstuhl TEC-PROFILE

Arbeitsstuhl aus Holz mit gepolsterter Sitzauflage und Rückenlehne sowie Permanent-Balance-Mechanik für perfektes Sitzen am Arbeitsplatz. Die austauschbaren Polsterauflagen mit dem **neuartigen Bezug aus der Nano-Technologie** sind äußerst strapazierfähig und leicht zu reinigen. Die Sitzhöhe ist zwischen 42–59 cm stufenlos einstellbar, eine zusätzliche Sitzneigungsverstellung ist ideal bei vorderen Arbeitshaltungen. Die **ergonomisch geformte Rückenlehne ist mit einer pendelnd gelagerten Permanent-Balance-Mechanik** ausgestattet und sorgt für eine optimale Stabilität im Beckenbereich. Der Stuhl kann je nach Bodenbelag wahlweise mit Rollen oder Gleitern bestellt werden.

#### Technische Daten:

Sitzhöhe: 42–59 cm (stufenlos)  
Fußkreuz: wahlweise mit Rollen oder Gleitern  
Rückenlehne: ergonomisch geformt für optimale Schulterfreiheit  
Höhenverstellung: durch Gasfeder  
Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung (-10°)

Gegen Aufpreis kann der Stuhl mit einer Sitzhöhenverstellung von 48–64 cm bestellt werden.

### Work chair TEC-PROFILE

Work chair made of wood with partial upholstery for the seat cushion and backrest and permanent-balance mechanism for perfect sitting at work. The removable cushions **with the cover of the novel nano-technology** can be cleaned very easily and is extremely durable. The seat height is between 42–59 cm adjustable, an additional forward tilt is ideal for front working postures. The **ergonomically shaped backrest is equipped with a oscillating bearing permanent-balance mechanism** and provides optimum stability in the pelvic area. The chair can be ordered to suit the flooring choice of castors or glides.

#### Specifications:

Seat height: 42–59 cm (infinitely)  
Base: either with castors or glides  
Back: ergonomically designed for optimum shoulder room  
Height adjustment: gas spring  
Permanent contact backrest with seat tilt (-10°)

For an extra charge of chair with a seat height of 48–64 cm to order.

Mit Stoff-Vollpolsterung  
With full upholstery

Art.-No. 610 141

Mit schwarzem, aktungsaktiven PU-Kunststoff  
With black, breathable PU plastic

Art.-No. 610 144



### Arbeitsstuhl TEC-PROFILE – Ergonomic Basic

Ergonomischer Funktionsdrehstuhl mit integrierter Syncro-Activ-Balance für rückengerechtes Arbeiten. Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung des Rückenlehnegegendrucks (= Tension) für ca. 50–125 kg Körpergewicht. Synchronbewegung stufenlos arretierbar. Zusätzliche Verstellmöglichkeit des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°, Rückenlehnenneigung bis 78°) und nach hinten (Rückenlehnenneigung bis 128°). Dieser Arbeitsstuhl wurde mit dem Gütesiegel „Aktion Gesunder Rücken“ ausgezeichnet.

#### Technische Daten:

Sitzhöhe: 44–60 cm (stufenlos)  
Fußkreuz: wahlweise mit Rollen oder Gleitern  
Rückenlehne: ergonomisch geformt für optimale Schulterfreiheit  
Höhenverstellung: durch Gasfeder  
Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung (-12°)

Gegen Aufpreis Rückenlehne auch mit Schiebegriffen sowie Sitztiefenverstellung lieferbar.

### Work chair TEC-PROFILE – Ergonomic Basic

Ergonomic swivel chair with integrated Syncro-Activ-Balance for back support during work actives. Features like those on the Syncro-Tension mechanism, only with additional either individual or automatic adjustment of the entire upper part of the chair towards the front (seat tilt up to -12°, backrest tilt up to 128°) and towards the rear (backrest tilt up to 128°). This work chair has been awarded with the AGR seal approval.

#### Specifications:


Seat height: 44–60 cm (infinitely)  
Base: either with castors or glides  
Back: ergonomically designed for optimum shoulder room  
Height adjustment: gas spring  
Permanent contact backrest with seat tilt (-12°)

Backrest also available with push handles and seat depth adjustment at extra charge.

### Ergonomic Basic Art.-No. 610 137

Ergonomic SUV  
Mit Sitztiefenverstellung/Schiebesitz  
With seat depth adjustment/  
sliding seat

Art.-No. 610 138





SITAG   
swiss style at work



### Arbeitsstuhl SITAGPOINT

Funktionsdrehstuhl „Sitagpoint“ mit Synchron-Mechanik und seitlicher Federkraft-einstellung sowie individueller Körpergewichts-anpassung. Ausgelegt auf die neuesten ergonomischen und funktionalen Ansprüche, **besonders weiter Öffnungswinkel der Rückenlehne (25°–30°)**, Fixierbarkeit des Sitz- und Rücken-neigewinkels in 4 Rasterpositionen. Liftmatische Komforthöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder und Komforttieffederung. Die Sitzfläche ist im vorderen Bereich stark abgerundet, um einen Blutstau in den Oberschenkeln zu verhindern. Der Drehpunkt der Sitzflächenneigung liegt im vorderen Bereich, um bei der Synchronbewegung von Sitz und Rücken nicht den Bodenkontakt zu verlieren. Schiebeseit in Rasterpositionen um bis zu 65 mm nach vorne verschiebbar.

#### Technische Daten:

Sitzhöhe: 40–52 cm  
Gesamthöhe: 102–122 cm  
Sitztiefe: 41–47 cm  
Gesamttiefe: 68 cm  
Sitzbreite: 46 cm  
Gesamtbreite: 68 cm

#### Ausführung:

Mit Komfort-Vollpolsterung klassisch dezent oder zweifarbig kombinierbar. Weitere Farbmuster und Ausführungen auf Anfrage oder unter [www.boley.de](http://www.boley.de)!

### Work chair SITAGPOINT

Function swivel chair “Sitagpoint” with synchronous mechanism with side tension adjustment, and individual body weight adjustment. Designed to the latest ergonomic and functional demands, **particularly wide opening angle of the backrest (25°–30°)**, fixing the seat and back tilt angle in 4 positions. Comfort height adjustment with gas spring security and comfort deep suspension. The seat is very rounded in the front area to prevent constriction of circulation in the thighs. The pivot point of the seat tilt is in the front, in order not to lose contact with the synchronized movement of seat and backrest. Sliding seat in grid positions by up to 65 mm forward.


#### Specifications:

Seat height: 40–52 cm  
Total height: 102–122 cm  
Seat depth: 41–47 cm  
Overall depth: 68 cm  
Seat width: 46 cm  
Overall width: 68 cm

#### Ausführung:

With comfort padding. Fully classically understated or two-tone combinations. Other color patterns and designs on request or at [www.boley.de](http://www.boley.de)!

Art.-No. 610 175



SITAG   
swiss style at work

### Arbeitsstuhl SITAGWAVE

Genießen Sie den Komfort und das Design dieses **international prämierten Arbeitsstuhls**. Wie auch immer Sie auf diesem Stuhl sitzen, er passt sich Ihrem Körper dank zwei neuartiger Technologien ganz von alleine an: das **Spring-Motion-Prinzip** sorgt für eine Entlastung des Beckens und das **Flow-Tec-Prinzip** für eine Entlastung des Rückenbereiches. Die Sitzfläche ist im vorderen Bereich stark abgerundet, um einen Blutstau in den Oberschenkeln zu verhindern. Durch die hochwertige Polsterung kann kein Hitzestau im Stuhl entstehen (Bioklima wird verbessert). Gegen einen Aufpreis kann der Stuhl mit Vollpolsterung bestellt werden.

#### Technische Daten:

Sitzhöhe: 40–53 cm  
Gesamthöhe: 98–110 cm  
Sitztiefe: 46 cm  
Gesamttiefe: 58 cm  
Sitzbreite: 46 cm  
Gesamtbreite: 58 cm

Weitere Farbmuster und Ausführungen auf Anfrage oder unter [www.boley.de](http://www.boley.de)!

### Work chair SITAGWAVE


Enjoy the comfort and the design of this **internationally-acclaimed work chair**. However you sit on this chair, it adapts itself to your body quite automatically, thanks to two new types of technology: the **spring-motion principle** ensures relief of the pelvic area, while the **flow-tec principle** ensures relief of the back. The front of the seat is sharply curved to prevent a blood stasis in the thigh. Due to the high-quality upholstery, no heat build-up can develop in the chair (bio-climate is improved). The chair can be ordered with full upholstery for an extra charge.

#### Specifications:

Seat height: 40–53 cm  
Total height: 98–110 cm  
Seat depth: 46 cm  
Overall depth: 58 cm  
Seat width: 46 cm  
Overall width: 58 cm

Further color samples and designs on request or at [www.boley.de](http://www.boley.de)!

Art.-No. 610 158



# Flexbo 3.0: Arbeitsstühle für Arbeitstische

## Flexbo 3.0: Workchairs For Workbenches



### Arbeitsstuhl BIOSWING Balance Sattelsitz

Funktionsdrehstuhl mit Sattelsitz, kurzer Rückenlehne und integriertem Bioswing 3D-Sitzwerk. Das neuartige gepolsterte Sitzsystem verfügt über **integrierte Schwingenelemente, die Ihre eigenen Bewegungen** (Atmung, Herzschlag, etc.) **unterstützen** und wirkungsvoll absorbieren. Dadurch werden die Rücken- und Beckenregion inklusive den Bandscheiben zuverlässig von Druck und Starre befreit und es verleiht Ihnen somit ein höchst entspanntes Körpergefühl und ein **ermüdungsfreies Arbeiten im Schulterbereich**. Gleichzeitig **vermeiden Sie Verhärtungen in der Nacken- und Rückenmuskulatur**.

#### Ausstattung:

- Beckenbalance zur automatischen und körpersynchronen Anpassung der Neigung von Sitz und Beckenstütze.
- Fußkreuz Aluminium poliert (Ø 60 mm) mit weichen Rollen für harte Böden.
- Mikrofaser-Bezüge.

#### Technische Daten:

Sitzhöhe: 46–59 cm (weitere Sitzhöhen auf Anfrage)  
Gesamthöhe: 75–88 cm  
Sitzdurchmesser: 42 cm  
Abm. (B x T x H): 68 x 68 x 88 cm  
Gewicht: 18 kg

### Work chair BIOSWING Balance saddle seat

Function swivel chair with saddle seat, short backrest and integrated Bioswing 3D-seat work. The novel padded seating system has **integrated suspension elements that support and effectively absorb your body's own movements** (breathing, heartbeat, etc.). By that the back and pelvic region, including the intervertebral discs are reliably relieved of pressure and rigid and it gives a very relaxing body sensation and a **fatigue-free working in the shoulder area**. At the same time **you avoid hardening of the neck and back muscles**.

#### Equipment:

- Pelvic balance for automatic and full-synchronous adjustment of the inclination of the seat and pelvic support.
- Base in polished aluminium with soft castors for hard floors.
- Microfibre upholstery.

#### Specifications:

Seat height: 46–59 cm (further seat heights on demand)  
Total height: 75–88 cm  
Seat diam.: 42 cm  
Dim. (W x D x H): 68 x 68 x 88 cm  
Weight: 18 kg

Art.-No. 610 170



### Arbeitsstuhl BIOSWING 350iQ

Funktionsdrehstuhl mit integriertem Bioswing 3D-Sitzwerk, welches mit der Körper- und Bewegungslogik des Menschen perfekt harmonisiert. Durch das BIOSWING 3D-Sitzwerk **werden die Rücken- und Beckenregion inklusive der Bandscheiben zuverlässig von Druck und Starre befreit**, und es verleiht ein höchst entspanntes Körpergefühl. Mehr noch: Die effizienten Impulse aus den Muskel- und Gelenkrezeptoren wirken im Gehirn als funktionell anregende Reize, so dass die **geistige Leistungsfähigkeit, das stabilisierende Muskelspiel und damit das Wohlbefinden gesteigert wird**.

#### Ausstattung:

- Beckenbalance zur automatischen und körpersynchronen Anpassung der Neigung von Sitz und Beckenstütze.
- Fußkreuz Aluminium poliert (Ø 65 mm) mit weichen Rollen für harte Böden.
- Bezug: antistatisch, schwarze Schurwolle.

#### Technische Daten:

Sitzhöhe: 44–57 cm (weitere Sitzhöhen auf Anfrage)  
Gesamthöhe: 106 cm  
Sitzbreite: 47 cm  
Abm. (B x T x H): 68 x 68 x 106 cm  
Gewicht: 30 kg

### Work chair BIOSWING 350iQ

Function swivel chair with integrated Bioswing 3D seat, which harmonises perfectly with human body and movement logic. The BIOSWING 3D seat reliably **relieves the back and pelvic region, including the intervertebral discs, of pressure and rigidity**, and provides a highly relaxed body feeling. Even more: The efficient impulses from the muscle and joint receptors **act in the brain as functionally stimulating stimuli, so that mental performance, the stabilizing muscle play and thus well-being is increased**.

#### Equipment:

- Pelvic balance for automatic and full-synchronous adjustment of the inclination of the seat and pelvic support.
- Base in polished aluminium (Ø 65 cm) with soft castors for hard floors.
- Cover: antistatic, black virgin wool.

#### Specifications:

Seat height: 44–57 cm (further seat heights on demand)  
Total height: 106 cm  
Seat weight: 47 cm  
Dim. (W x D x H): 68 x 68 x 106 cm  
Weight: 30 kg

Art.-No. 610 174





*FSSERTISCH MIT KOMPLETTAUSSTATTUNG  
SOWIE ARBEITSSTUHL BIOSWING BALANCE SATTELSITZ.*

*FASSER WORKBENCH WITH COMPLETE EQUIPMENT  
AND WORKCHAIR BIOSWING BALANCE SADDLE SEAT.*

# Perfektionieren Sie Ihr Raumkonzept







## Perfect Your Spatial Concept

Wir bieten Ihnen maximale Individualität durch frei wählbare Systemkomponenten, die sich jedem Werkstattkonzept leicht anpassen lassen.







Zeitloses Design, höchste Qualität und durchdachte Funktionalität – made in Germany. Wir sind **Ihr kompetenter Partner**, wenn es um Ihre Werkstatteinrichtung geht.

We offer you maximum individuality by freely selectable system components that can be easily adapted to each workshop concept.

Timeless design, highest quality and a carefully designed functionality – made in Germany. We are **your competent partner** when it comes to your workshop equipment.







*Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!*  
*Feel free to contact us – we will be delighted to advise you!*

[www.boley.de](http://www.boley.de)

PERFECTION BY BOLEY



# Alles aus einer Hand

All From One Source



**Gebr. Boley GmbH & Co. KG**  
Julius-Hölder-Straße 32 | 70597 Stuttgart (Degerloch)  
Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90  
info@boley.de | www.boley.de